



# DEON ONLINE

Cena brutto	<b>2 816,70 zł</b>
Cena netto	<b>2 290,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>18464</b>

## Opis produktu

Drukarka fiskalna Deon Online po rehomologacji ([Decyzja GUM ZPT 10/2022](#), program 220) to nasze kolejne urządzenie należące do rodziny ONLINE 2.0. Dzięki nowemu oprogramowaniu, drukarka została wyposażona w szereg innowacyjnych funkcji. Najważniejsza to możliwość rezygnacji z papierowego wydruku i pełna obsługa e-paragonu, a dzięki temu niższe koszty użytkowania urządzenia. Dodatkowo drukarka może pracować w trzech trybach, jako urządzenie ogólnego zastosowania, wersja apteczna lub bileterka - wybór wersji dokonywany jest jednorazowo przez serwisanta podczas fiskalizacji drukarki. Zmieniliśmy także domyślne ustawienie portu komunikacyjnego z RS na USB, a w pudełku znajdziesz wysokiej klasy kabel USB.

DEON Online to wszechstronna drukarka, dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz średnich i małych placówkach handlowych. Niewielkie gabaryty i ergonomia DEON Online znajduje zastosowanie w wielu miejscach: małych i średnich sklepach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, gabinetach kosmetycznych czy fryzjerskich, innych punktach usługowych oraz w sprzedaży mobilnej, w której szczególnie doceniane są niewielkie gabaryty i ergonomia drukarki.

Jest to jedna z najbardziej ergonomicznych drukarek fiskalnych w ofercie NOVITUS, która jednocześnie obsługuje komunikację z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia fiskalne rejestrujące. Kopia wydruku dla użytkownika przechowywana jest w pamięci chronionej urządzenia, a dostęp do niej jest realizowany poprzez dedykowaną aplikację. Jak każda drukarka fiskalna marki Novitus, również Deon Online ma możliwość drukowania faktur VAT na swoim mechanizmie drukującym. Drukarki online na formacie faktury oprócz danych Nabywcy mogą również drukować dane Odbiorcy faktury VAT. Mogą też drukować dowolne wydruki niefiskalne, zawierające tekst, grafikę oraz kody kreskowe i QR.

DEON online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet do 524MHz, ogromna pamięć wewnątrz oraz 256MB pamięci operacyjnej. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo danych zapewnia moduł TPM oraz dwustronna autentykacja - rozwiązania sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

**E-PARAGON** - Urządzenie obsługuje także funkcję e-paragonu z możliwością całkowitego wyeliminowania wydruku papierowego.

## Dane Techniczne

### DRUKARKA DEON ONLINE W SKRÓCIE:

- Komunikacja z CRK za pomocą Ethernet oraz WiFi (opcja)

- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 524 MHz
- 256 MB pamięci RAM
- 4.096 MB pamięci flash
- Akumulator 7,4V, 2Ah, wymienny, ładowany poza drukarką
- System operacyjny LINUX
- 2 wyświetlacze LCD - 192x48 pxl.
- 1024 grafik do zaprogramowania
- Łączność 1x RS232, 1x Ethernet, 1x USB, moduł Wi-Fi (opcja), moduł WLAN (opcja), moduł BT (opcja).
- Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML
- Wbudowany serwer WWW
- Możliwość wysyłania bez wydruku na papierze e-dokumentów: e-paragonu i e-faktury VAT
- Dostępna wersja biletowa drukarki

#### MOC ZAWSZE W URZĄDZENIU

Wymienny akumulator pozwoli Ci pracować jeszcze dłużej i w dowolnym miejscu. Pracując ciągle w miejscach, gdzie nie ma zasilania sieciowego możesz używać naprzemiennie dwóch pakietów akumulatorowych. Rozładowany akumulator możesz ładować w drukarce lub poza urządzeniem, za pomocą standardowego zasilacza dostarczonego w komplecie z drukarką. Pracując na ladzie czy biurku, drukarka może cały czas być podłączona do sieci poprzez zasilacz. DEON Online posiada bardzo wydajny akumulator - bez zasilania zewnętrznego może wydrukować nawet 3.000 paragonów.

#### PRACA W KAŻDYCH WARUNKACH

Ergonomiczna klawiatura to podstawa sprawnej obsługi, programowania oraz wykonywania raportów. DEON Online posiada klawiaturę podświetlaną, co dodatkowo ułatwia pracę nawet w całkowitej ciemności, a jej silikonowa powierzchnia zabezpiecza urządzenie przed warunkami otoczenia takimi jak deszcz lub śnieg, zabrudzenia czy przypadkowe zalanie. Pięknie podświetlana, kolorowa klawiatura kasy z naniesionymi przejrzystymi informacjami oparta jest na bardzo precyzyjnie działających switchach, dzięki czemu obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawiatura jest idealnie skomponowana z nowymi wyświetlaczami graficznymi LCD o rozdzielczościach 192x48 pxl

#### UNIWERSALNOŚĆ W KOMUNIKACJI

Do komunikacji z komputerem, tabletem czy smartfonem, drukarka została wyposażona w złącze LAN do łączenia drukarki w sieci komputerowe. Jest to obecnie najlepsze, najbardziej funkcjonalne połączenie urządzeń z komputerami. Oprócz tego użytkownik ma jeszcze do dyspozycji złącze USB oraz RS232. Drukarka została wyposażona w najnowocześniejszy protokół komunikacyjny XML do prowadzenia sprzedaży z systemów komputerowych.

W drukarce bez problemu zainstalować można dodatkowe moduły łączności (tzw. dongle), m.in. WiFi, BT. Dzięki takiemu połączeniu można pracować mobilnie i korzystać ze skanera BT bez dodatkowych przewodów połączeniowych. W spodzie drukarki zaprojektowano specjalne miejsce z dostępnym wewnętrznym złączem komunikacyjnym na zamontowanie dodatkowego modułu do bezprzewodowej komunikacji drukarki z komputerem.

#### WRZUĆ I PRACUJ / JAPOŃSKI MECHANIZM DRUKUJĄCY

Drukarka wyposażona jest w niezawodny mechanizm drukujący, japońskiej firmy Fujitsu, sprawdzony w setkach tysięcy urzędów fiskalnych. Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, że operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Odbyna się na zasadzie: "wrzuć i pracuj". Zalety tego rozwiązania doceni każdy użytkownik, a szczególnie wykorzystujący drukarkę do pracy przenośnej. Możliwość używania papieru o długości 30 metrów bieżących pozwala na wydrukowanie nawet 300 paragonów na jednej rolce. DEON Online ma możliwość drukowania grafiki w nagłówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do 40 znaków oraz wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonie.

#### GDZIE WYKORZYSTASZ NAJLEPIEJ ZALETY DRUKARKI DEON ONLINE

Busy, wypożyczalnie, gabinety lekarskie, parkingi, warsztaty samochodowe, gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie, kancelarie prawnicze. Bez względu na prowadzoną działalność, drukarka zawsze dostosuje się do prowadzonego biznesu. Sprzedaż biletów na zaprogramowanych trasach umożliwiają funkcje busowe. Obsługę wypożyczalni oraz parkingów umożliwiają funkcje czasowe. Drukarka przypomni też o ustawowym obowiązku wykonania codziennego raportu fiskalnego oraz przeglądu okresowego.

#### DANE TECHNICZNE

Współpraca z CRK Tak

E-dokumenty Tak

Łączność z CRK LAN, (opcja GSM, WiFi)

Liczba towarów 1 000 000

Liczba stawek PTU 7

Liczba grup towarowych Bez ograniczeń

Liczba kasjerów Bez ograniczeń

Typ mobilna

Przeznaczenie Praca mobilna lub stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży

Wersja apteczna Nie

Rabaty/narzuty Tak, do pozycji i do całego paragonu

Wersja bileterka Nie

Opakowania Bez ograniczeń

Nazwa towaru 40 znaków + 3 linie opisu towaru

Wielowalutowość Tak

Wbudowany serwer www Tak

Dostęp do kopii wydruków przez serwer www Tak

MECHANIZM WYDRUKU

Rodzaj Termiczny / wrzuc i pracuj

Typ Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki 30 m

Obcinacz papieru Nie

KLAWIATURA

Rodzaj Switchowa, zabezpieczona przed zalaniem

Liczba klawiszy 23

#### WYŚWIETLACZE

Klient Graficzny, LCD, czarno-biały,192x48 pikseli, zintegrowany

Kasjer Graficzny, LCD, czarno-biały,192x48 pikseli, zintegrowany

#### ZŁĄCZA

Złącza komunikacyjne LAN, USB Host (A), USB device (B), 1xRS232 opcja: BT, WLAN, GSM

Współpraca z urządzeniami Komputer

Sterowanie szufladą Aktywna

#### ZASILANIE

Z sieci

230V/12V, 2A

Awaryjne 7.4V, 2Ah

#### WYMIARY

Szerokość / wysokość / głębokość 94 / 58 / 229 mm

Waga 0,65 kg