

Link do produktu: <https://www.kasyonlinekartuzy.pl/hd-ii-online-bileterka-z-wyswietlaczem-wolnostojacym-p-19.html>

HD II ONLINE Bileterka z wyświetlaczem wolnostojącym

Cena brutto	3 800,70 zł
Cena netto	3 090,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24960

Opis produktu

Drukarka fiskalna HD II Online po rehomologacji ([Decyzja GUM ZPT 3/2022](#), program 2.20) to nasze pierwsze urządzenie należące do rodziny ONLINE 2.0. Dzięki nowemu oprogramowaniu, drukarka została wyposażona w szereg innowacyjnych funkcji. Najważniejsza to możliwość rezygnacji z papierowego wydruku i pełna obsługa e-paragonu, a dzięki temu niższe koszty użytkowania urządzenia. Dodatkowo drukarka może pracować w trzech trybach, jako urządzenie ogólnego zastosowania, wersja apteczna lub bileterka – wybór wersji dokonywany jest jednorazowo przez serwisanta podczas fiskalizacji drukarki. Zmieniliśmy także domyślne ustawienie portu komunikacyjnego z RS na USB, a w pudełku znajdziesz wysokiej klasy kabel USB.

Wersja Biletowa drukarki Novitus HD II pozwala na drukowanie biletów fiskalnych zgodnych z wymaganiami odpowiednich Rozporządzeń i spełnia u podatnika wymóg stosowania urządzenia fiskalnego specjalizowanego, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego.

Model HD II Online to nowa odsłona niezwykle trwałej i szybkiej drukarki fiskalnej do zadań specjalnych, najszybszej i wciąż jedynej na rynku z kolorowym wyświetlaczem TFT pracującym w trybie High Color z możliwością wyświetlania filmów reklamowych. W tej wersji oferuje zewnętrzny wyświetlacz, który pozwala bardziej elastycznie zaaranżować przestrzeń w punkcie sprzedaży i na ladzie. Dostępne są dwie wersje wysokości wyświetlacza wolnostojącego 372 mm lub 632 mm. Unikalne rozwiązanie pozwalające na wyświetlanie animowanych reklam i komunikatów na wyświetlaczu klienta, sprawia że to urządzenie może stać się także nośnikiem reklamowym w punkcie sprzedaży.

MULTIKOMUNIKACJA – Dzięki dodatkowemu wewnętrznemu złączu USB po podłączeniu karty WiFi, modemu GSM lub łącza BT, użytkownik uzyskuje niespotykaną w innych modelach elastyczność pracy oraz możliwość integracji z rozproszonymi systemami sprzedaży. Połączenie z CRK także jest możliwe przez LAN, WLAN lub GPRS. Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia WiFi, drukarka zapamiętuje do 10 sieci WLAN i łączy się z nimi automatycznie. Drukarkę można podłączyć do systemu komputerowego także przez tradycyjne złącze RS232, dwukanałowe złącze USB. Logiczny port PC2 pozwoli na integrację z centralnymi systemami gromadzenia informacji, systemami monitorującymi oraz innymi rozwiązaniami firm trzecich, działającymi niezależnie od systemu sprzedażowego. Tunelowanie transmisji pomiędzy portami drukarki pozwala na podłączenie do niej dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

MOC i SZYBKOŚĆ – Jeszcze mocniejszy procesor oraz dwa razy więcej pamięci RAM w stosunku do poprzedniego modelu, to szybszy wydruk. Drukarka pozwala na osiągnięcie prędkości wydruku nawet do 54 linii tekstu na sekundę. Drukarka ma możliwość wydruku NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym, logo graficznego firmy na paragonie oraz innych wydrukach niefiskalnych. Umożliwia drukowanie faktur VAT bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym. Posiada szeroką gamę dowolnych wydruków niefiskalnych, również zawierających dowolną grafikę i kody QR.

E-PARAGON - Urządzenie obsługuje także funkcję e-paragonu z możliwością całkowitego wyeliminowania wydruku papierowego.

Dane Techniczne

DRUKARKA FISKALNA HD II ONLINE W SKRÓCIE:

- Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- Aż 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 528 MHz
- 256 MB pamięci RAM
- 8.192 MB pamięci flash
- System operacyjny LINUX
- Duży 4,3" kolorowy wyświetlacz działający w trybie High Color
- Wyświetlacz wbudowany lub wolnostojący o różnej wysokości podstawy, podłączany do drukarki przewodem o długości do 1,25m
- 128 MB wewnętrznej pamięci dla zaprogramowania plików graficznych na wyświetlaczu
- 100 MB wewnętrznej pamięci dla zaprogramowania plików graficznych na wyświetlaczu
- Wydruk do 1.000 paragonów na naładowanym akumulatorze
- Szybkość wydruku nawet do 54 linii tekstu na sekundę
- Możliwość zaprogramowania aż do 1024 grafik do wydruku
- Mechanizm drukujący „wrzuć i pracuj” z obcinaczem papieru
- Oszczędność papieru dzięki dołączaniu wydruku niefiskalnego do paragonu bez dodatkowego nagłówka
- Na wydrukach niefiskalnych różne wielkości czcionek, w tym bardzo duże znaki do wydruku kodów i innych oznaczeń
- Łączność RS232, Ethernet, karta WiFi* lub Bluetooth*, modem GSM*
- Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML

- Konfiguracja drukarki przez wbudowany serwer WWW
- Możliwość wysyłania bez wydruku na papierze e-dokumentów: e-paragonu i e-faktury VAT
- Paragony z pozycjami informującymi o receptach, refundacjach, wartościach do zapłaty i opłatach
- wydruki apteczne: zamówienie leków robionych, itp

*) opcja dodatkowa

ONLINE POWER

HD II Online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet do 528 MHz, ogromna pamięć wewnątrz oraz 256 MB pamięci operacyjnej. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań.

Jest to najbardziej wszechstronna drukarka online w ofercie NOVITUS, obsługująca komunikację z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Urządzenie z rodziny wyróżnionej m.in. Nagrodą Kupców Polskich Złoty Paragon oraz tytułem finalisty konkursu Dobry Wzór. Postaw na zdalne zarządzanie, wbudowany serwer WWW, multi-komunikację i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych oraz wydajny i trwały mechanizm drukujący!

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYŚWIETLACZ

Drukarka Novitus HD II Online to urządzenie z kolorowym wyświetlaczem pozwalającym wyświetlać komunikaty oraz grafikę w trybie High Color. Duży, 4,3" kolorowy wyświetlacz zwróci uwagę każdego kupującego i uatrakcyjni wnętrze sklepu czy stanowiska sprzedaży. Wyświetla on bardzo czytelnie wszelkie komunikaty i menu drukarki oraz dowolne animowane reklamy w prosty sposób przygotowywane i programowane przez właściciela. Drukarka ma aż 128 MB wewnętrznej pamięci zarezerwowanej dla klipów graficznych, które mogą być wyzwalane z zewnętrznego programu komputerowego lub poprzez wbudowany, programowany przez użytkownika harmonogram. Drukarka może występować z wyświetlaczem zintegrowanym - na stałe przytwierdzonym do obudowy drukarki lub wyświetlaczem wolnostojącym, o różnej wysokości podstawy, połączonym z drukarką przewodem o długości do 1,25m.

PRECYZJA WYDRUKU

Drukarka Novitus HD II Online została wyposażona w niezawodny, trwały i szybki mechanizm drukujący japońskiej firmy Citizen. Technologia tego mechanizmu pozwala na druk nie tylko paragonów, ale i również faktur VAT. Wydruki mogą być

realizowane na papierze o szerokości 57 lub 80 mm za pomocą kilku rodzajów czcionek. Wydruk paragonu zawierającego 100 pozycji odbywa się w czasie 5,5 sekundy, a maksymalna ilość towarów na jednym paragonie to 255. Paragon jest odcinany za pomocą profesjonalnego obcinacza papieru montowanego w drukarce w standardzie. Faktura VAT to również prosta operacja.

PORÓWNANIE TREŚCI PARAGONU Z OBRAZEM Z MONITORINGU? TERAZ WYSTARCZY JEDYNIJE NUMER PARAGONU

Drukarkę w łatwy sposób można zintegrować z systemem monitoringu. Dzięki wyjątkowej funkcjonalności jaką jest monitor wydruku, możesz porównać zgodność treści paragonu z zarejestrowanym obrazem z monitoringu pracy kasjera. W tym celu będziesz potrzebował jedynie numeru paragonu, który w łatwy sposób pozwoli ci odnaleźć moment rejestrowania sprzedaży na drukarce fiskalnej.

AKCJE MARKETINGOWE, KONFIGURACJA I DIAGNOSTYKA Z DOWOLNEGO MIEJSCA W KAŻDEJ CHWILI.

Szybka zmiana animacji wyświetlanej na ekranie drukarki? A może aktualizacja grafik na paragonie? Możesz zrobić to zdalnie na wszystkich drukarkach podłączonych do sieci. Działania marketingowe to jednak nie wszystko. Zdalna komunikacja umożliwi również przeglądanie zawartości kopii elektronicznej, diagnostykę urządzenia, konfigurację ustawień lub szybkie zablokowanie dostępu. Dzięki oprogramowaniu BROKER do zarządzania i monitorowania rozproszonych sieci drukarek, możliwa jest pełna kontrola online nad wieloma urządzeniami. Korzystają z niego działy księgowo, które weryfikują dokumenty generowane na drukarkach fiskalnych (raporty dobowe i paragony fiskalne) oraz działy IT odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową pracą urządzeń, monitorowanie stanu urządzeń oraz ich serwisowanie. Zgodność wsteczna z protokołami Novitus / Novitus zgodny oraz XML to łatwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem. Możliwa jest także zdalna konfiguracja każdej drukarki przez wbudowany serwer WWW.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA WYŻSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK

Obawiasz się przypadkowego dostępu do menu drukarki przez kasjera lub osoby postronne? Drukarka HD II Online pozwala zabezpieczyć klawiaturę fizyczną urządzenia, uniemożliwiając przypadkowy dostęp do menu urządzenia. Dzięki temu uchronisz się przed utratą komunikacji z programem sprzedażowym i unikniesz przypadkowego wydruku raportu dobowego. Zakładając hasło na menu drukarki zabezpieczysz się przed wykonaniem raportów przez osoby nieuprawnione. Twoje dane są chronione poprzez moduł szyfrujący TPM oraz dwustronną autentykację podczas komunikacji sieciowej.

DANE TECHNICZNE

Współpraca z CRK Tak

E-dokumenty Tak

Łączność z CRK LAN

Liczba towarów 1 000 000

Liczba stawek PTU 7

Liczba grup towarowych Bez ograniczeń

Liczba kasjerów Bez ograniczeń

Typ wersja apteczna

Przeznaczenie Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży

Wersja apteczna Tak

Rabaty/narzuty Tak, do pozycji i do całego paragonu

Wersja bileterka Nie

Opakowania Bez ograniczeń

Nazwa towaru 60 znaków + 3 linie opisu towaru

Wielowalutowość Tak

Wbudowany serwer www Tak

Dostęp do kopii wydruków przez serwer www Tak

MECHANIZM WYDRUKU

Rodzaj Termiczny / wrzuc i pracuj. Prędkość wydruku 54 linie/sek, 20 cm/sek

Typ CITIZEN CT-S601

Szerokość papieru 57 mm lub 80 mm

Długość rolki 100 m

Obcinacz papieru Tak

KLAWIATURA

Rodzaj Switchowa

Liczba klawiszy 8 + wyłącznik zasilania

WYŚWIETLACZE

Klient TFT 4,3", High Color 480 x 272 pikseli, obrotowy, zintegrowany

Kasjer Wspólny z wyświetlaczem klienta

ZŁĄCZA

Złącza komunikacyjne LAN, 1 x USB (B), 2 x RS232

Współpraca z urządzeniami Komputer

Sterowanie szufladą pasywna, 6-24V

ZASILANIE

Z sieci 230V/24V, 2.1A

Awaryjne 14V, 1.4Ah

WYMIARY

Szerokość / wysokość / głębokość 178 / 350 / 190 mm

Waga 4 kg