

Link do produktu: <https://www.kasyonlinekartuzy.pl/kasa-fiskalna-one-pro-online-gsm24-p-7.html>



Kasa Fiskalna ONE PRO ONLINE GSM24

Cena brutto **2 693,70 zł**

Cena netto **2 190,00 zł**

Numer katalogowy **24926**

Opis produktu

Idealne połączenie dużej mocy, dotykowego ekranu oraz niewielkiej wagi i niezwykle małych wymiarów. Zmieści się na najmniejszym stanowisku sprzedaży, oferując jednocześnie niezwykłą elastyczność pracy oraz programowalny ekran sprzedaży. Wystawia faktury i korekty, dokumenty zwrotu, obsługuje dodawanie notatek i ID klienta. Łatwe raportowanie, stany magazynowe, otwarte rachunki oraz współpraca z chmurowym systemem NoviCloud.

Teraz kasa ONE z możliwością elastycznego wyboru aplikacji sprzedaży. Dla użytkowników oczekujących tylko podstawowych funkcji i szybkiego dostępu do raportów jest aplikacja BILL, gwarantująca całkowicie intuicyjną obsługę. Jeśli potrzebne są bardziej zaawansowane funkcje, można skorzystać z rozbudowanej aplikacji ONE. Oba systemy są zainstalowane w kasie, użytkownik w każdej chwili może dokonać własnego wyboru.

Skonfiguruj dowolną skrzynkę mailową, przeglądaj korespondencję, wysyłaj faktury i utrzymuj kontakty ze swoimi kontrahentami. W chwili przerwy korzystaj z kasy ONE jak z każdego innego tabletu, surfuj po Internecie, oglądaj Youtube i słuchaj muzyki, używaj narzędzi systemu Android - zegar, kalkulator, kontakty, galeria i kalendarz. Na urządzeniu można zainstalować także dodatkowe aplikacje sprzedażowe, przeznaczone np. dla gastronomii.

Kasa ONE posiada wszystkie potrzebne złącza komunikacyjne, do których podłączysz to, co może być potrzebne na profesjonalnym stanowisku sprzedaży. Obsługuje sieć LAN oraz moduły WiFi, Bluetooth i modemy GSM. Port LAN w standardzie zapewnia bezproblemową łączność z Internetem i zewnętrznymi systemami sprzedaży. Można wydzielić i odseparować komunikację z CRK do odrębnego kanału, równolegle używając pozostałych do innych celów.

Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: pomarańczowy , biały , czarny

Dane Techniczne

PEŁNA DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI DLA SWOICH POTRZEB

Intuicyjne i konfigurowalne oprogramowanie kasy ONE daje możliwość indywidualnej personalizacji wyglądu okna sprzedażowego w zakresie funkcji i kolorów przycisków. Możesz dowolnie przypisać funkcję do każdego z pól na ekranie kasy ONE, może to być dowolna funkcja kasy lub towar szybkiej sprzedaży. Wszystko po to aby pracowało się sprawniej i przyjemniej bez względu na to jaką sprzedaż prowadzisz.

ZARZĄDZAJ SWOIM BIZNESEM POPRZEZ KASĘ FISKALNĄ

Raporty paragonów i faktur, środków płatniczych, fiskalne i нефiskalne oraz sprzedażowe raporty kasjerskie i asortymentowe. W kasie Novitus ONE bardzo szybko uzyskasz dostęp do interesujących Cię danych biznesowych. Przeanalizujesz sprzedaż kasjerów, sprzedaż każdego produktu osobno, bądź całego asortymentu w dowolnie wybranym okresie. O raportach pomocnych w biznesie Novitus ONE wie wszystko. Raportuj sprzedaż i analizuj jeszcze łatwiej wszystkie dane ze swoich kas i parametry swojego biznesu przy wykorzystaniu usługi NoviCloud.

INTERNET, MAIL I INNE APLIKACJE

UŻYWA SIĘ ŁATWO JAK SMARTFONA

To niesamowite jak przyjemnie pracuje się na Novitus One. Intuicyjne i bogate w funkcje oprogramowanie sprzedażowe, a do tego szereg użytecznych w biznesie aplikacji, bo Novitus One jest jak smartfon z systemem Android.

NOVICLOUD, WEBOWY SYSTEM ZAPLECHOWY

FUNKCJONALNA CHMURA DLA NOVITUS ONE

Kiedy masz już kasę Novitus One to NoviCloud jest dla Ciebie. W NoviCloud masz dostęp do wszystkiego co się dzieje na Twoich kasach i monitorujesz i zarządzasz całym biznesem z każdego miejsca na ziemi.

POWER DUO - Kasa ONE Online z PIN Padem Paytel

Najlepszy sposób na płatności bezgotówkowe w Twojej firmie - Kasa łączy się jednym kablem USB z PIN Padem Paytel i współpracuje bez specjalnej konfiguracji. Oferuj swoim klientom wygodne transakcje bezgotówkowe i nie trać czasu na wprowadzanie kwoty na terminalu - kasa robi to za Ciebie. Wyeliminujesz w ten sposób błędy i przyspieszysz obsługę w punkcie sprzedaży. Nie płać przez rok za użytkowanie PIN Pada w ramach akcji „Polska Bezgotówkowa”, a później ciesz się nawet o połowę mniejszymi kosztami dzierżawy PIN Pada!

ROZNE POTRZEBY, JEDEN NOVITUS ONE

Czy jesteś prawnikiem czy mechanikiem, lekarzem czy sprzedawczynią w sklepie, a może parkingowym, fryzjerką, kierowcą lub gastronomem, nie miej wątpliwości, że One jest dla Ciebie. Nie szukaj już kasy fiskalnej, masz już ONE.

DANE TECHNICZNE

Komunikacja z CRK Tak

Typ Mobilna

Przeznaczenie Małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

Ekran dotykowy Tak

PARAMETRY

Liczba towarów Bez ograniczeń

Liczba stawek PTU 7

Liczba kodów dowiązanych Bez ograniczeń

Liczba grup towarowych Bez ograniczeń

Liczba kasjerów Bez ograniczeń

Pojemność bufora ON-LINE Bez ograniczeń

Opakowania Bez ograniczeń

Nazwa towaru 40 znaków

Wielowalutowość Tak

Współpraca z NoviCloud Tak

Współpraca z M/platform Tak

Usługi busowe Nie

Usługi czasowe Nie

Bileterka (homologacja) Tak

MECHANIZM WYDRUKU

Rodzaj Termiczny / wrzucić i pracuj

TypFujitsu FTP 628

Szerokość papieru 57 mm

Długość rolki 20 m

Obcinacz papieru Nie

KLAWIATURA

Liczba klawiszy 0

Klawisze szybkiej sprzedaży Tak

Rodzaj ekran dotykowy

WYŚWIETLACZE

Klient Graficzny, LCD, czarno-biały, 192x48 piksele

Kasjer IPS TFT, 5 cali, 1280x720 piksele z panelem dotykowym

ZŁĄCZA

Złącza komunikacyjne 1 x LAN (Ethernet), 1x USB Host (A), 2 x USB Device (B), 2 x RS232

Współpraca z urządzeniami Dongiel WiFi, dongiel Bluetooth, dongiel GSM,

komputer: RS232/USB/LAN, czytnik: RS232, USB, waga: RS232, multiplekser,
terminal EFT (RS232,LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura USB,
pendrive

Sterowanie szufladą Aktywna, 6-24V

Łączność z CRK LAN, WiFi, (opcja GSM)

WSPÓŁPRACA Z TERMINALEM

Obsługa protokołu EFT-POS Novitus Tak

Obsługa uniwersalnego protokołu ECR-EFTTak

Pin-pad na jednym kablu USB Tak

ZASILANIE

Z sieci 230V / 12V, 3A

Awaryjne 7,4V, 2,4Ah

WYMIARY

Szerokość / wysokość / głębokość 92 / 51 / 207 mm

Waga 0,67 kg