

Link do produktu: <https://www.kasyonlinekartuzy.pl/skaner-kodow-kreskowych-fawagscan-kody-1d-2d-komplet-usb-podstawka-p-211.html>



Skaner kodów kreskowych FAWAGscan kody 1D 2D komplet USB podstawka

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27355

Opis produktu

To pierwszy skaner w ofercie FAWAG S.A. Urządzenie jest uzupełnieniem oferty FAWAG S.A. dla klientów końcowych, którzy korzystają z urządzeń fiskalnych i wagowych tej marki. FAWAGscan to nowoczesny i wydajny skaner w atrakcyjnej cenie, przeznaczony dla wielu branż.

dczyt kodów złej jakości oraz kodów z telefonu

Dzięki wysokiej jakości modułowi skanującemu FAWAGscan "czyta" kody kreskowe i kody 2d w zasięgu do 32 cm. Skaner odczytuje również kody złej jakości. FAWAGscan ma także możliwość odczytu kodów wyświetlanych na ekranie telefonów, co jest pomocne przy odczycie kart lojalnościowych z aplikacji w telefonie.

Wytrzymałość

FAWAGscan ma mocną i wytrzymałą obudowę wykonaną z tworzywa ABS +PC. Dzięki temu skaner jest odporny na uderzenia, potrącenia oraz upadki z wysokości do 3 metrów. To sprawia, że FAWAGscan znakomicie sprawdza się w każdych warunkach pracy.

Ręczne i automatyczne skanowanie

FAWAGscan oferuje ręczne i automatyczne skanowanie. Możesz skanować produkty z kodem kreskowym czy kodem 2d trzymając skaner w dłoni, jak również, kiedy jest taka potrzeba zeskanować produkt, kiedy FAWAGscan umieszczony jest na podstawce.

Precyzyjne celowanie

Nowoczesna technologia w skanerze gwarantuje odczyt kodu niezależnie pod jakim kątem skierujemy Fawag Scan w stronę produktu, na którym jest umieszczony kod kreskowy czy QR. To zapewnia dużą efektywność działań nawet w trudnych warunkach pracy.

Elastyczna podstawka

Do FAWAGscan dołączona jest elastyczna podstawka. Dzięki temu urządzenie łatwiej wkomponujesz w przestrzeń stanowiska kasowego. Podstawkę, dla większej stabilności pracy możesz w prosty sposób przykręcić do podłoża. To zapewnia większą wydajność podczas pracy z FAWAGscan.

Ekosystem z urządzeniami Fawag

Choć FAWAGscan doskonale współpracuje z każdym urządzeniem fiskalnym, szczególnie polecamy użytkowanie skanera razem z kasą Fawag lite oraz drukarką Fawag box. Ze względu na wspólny brand i podobną metodykę produkcyjną urządzenia tworzą kompleksową całość i świetnie działający ekosystem fiskalny.

Gotowy do pracy

FAWAGscan jest gotowy do pracy natychmiast po wyciągnięciu z pudełka. Skaner nie potrzebuje żadnych dodatkowych integracji z urządzeniami z którymi współpracuje, żeby rozpocząć skanowanie produktów. Dla użytkownika to znaczące ułatwienie w pracy.

Dla jakich branż?

FAWAGscan, ze względu na to, że może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C jest przeznaczony dla takich branż jak:

- retail
- sprzedaż wewnątrz i na zewnątrz
- lekka produkcja
- administracja publiczna banki
- HoReCa.

Dane Techniczne

Producent
Fawag

Typ czytnika przewodowy

Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar 640 (H) x 480 (V) pikseli

Wielokierunkowy odczyt kodów Tak

Minimalny kontrast kodu 20%

Odczyt

Odczytywane kody / inne opcje

- 1d: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF),
- Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial,
- Straight 2 of 5 ATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128,
- UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GSI
- DataBar Omnidirectional, GSI DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Pos.
- 2d: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GSI
- Composite Codes, OR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.

Wyzwalanie odczytu

- ręczne
- automatyczne

Sygnalizacja odczytu

- dźwiękowa
- świetlna

Celownik, green spot, frame aimer

-
- Celownik (zielony kolor LED)
 - Podświetlenie (biały kolor LED)

Zastosowanie (natężenie ruchu)

- małe
- średnie

Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne)

- retail
- lekka produkcja
- HoReCa
- banki
- administracja publiczna

Cechy fizyczne

Wytrzymałość / upadki na beton

Obudowa odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 3 m.

Temperatura pracy (°C)

-20°C do 60°C

Wymiary (mm)

- Skaner: 83.5mm (gł.) x 65.7mm (szer.) x 174.8mm (wys.)
- Podstawka: 170 mm (gł.) x 153 mm (szer.) x 180 mm (wys.)

Waga (g)

- Skaner: 160g
- Podstawka: 200g

Interfejsy

- USB
- USB-COM
- RS232

[Muli-interfejs \[S1\]](#) tak

[\[S1\]](#)